



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
 СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
 санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.11 2015р.

№ 05.03.02-03/ 51894

Труби, трубки і шланги та їх фітінги із пластмас побутові торгової марки K.A.S. згідно з додатком
 (об'єкти експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДКПП, код чи УКТЗЕД артикул)

За призначенням, побут

(сфера застосування та реалізації об'єкти експертизи)

KASPA DIŞ TICARET A.Ş., Туреччина, Eyüpsultan Mah. Maltepe Cad. No:22, 34858 Sancak-tepe, Istanbul /
 Türkiye, Туреччина, виробнича площа «KAS PLASTİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.», Esenkent Mah.
 Dudullu OSB. 2.Cad. No:6, Ümraniye, Istanbul / Türkiye

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

KASPA DIŞ TICARET A.Ş., Туреччина, Eyüpsultan Mah. Maltepe Cad. No:22, 34858 Sancak-tepe, Istanbul /
 Türkiye, Туреччина, виробнича площа «KAS PLASTİK SANAYİ VE TICARET A.Ş.», Esenkent Mah.
 Dudullu OSB. 2.Cad. No:6, Ümraniye, Istanbul / Türkiye

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
 ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», НРБУ-97«Норми
 радіаційної безпеки України»; а саме вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен
 перевищувати їх ГДК: формальдегід - 0,003 мг/м³, ізопропиловий спирт - 10,0 мг/м³, пропіловий спирт-10,0
 мг/м³; поліпропилен - 10,0 мг/м³, бутиловий спирт - 10,0 мг/м³, ацетон - 200,0 мг/м³, гексан - 300,0 мг/м³,
 спирт ізобутиловий - 1,0; бутиловий спирт-10,0

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- в) вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби, трубки і шланги та їх фітінги із пластмас побутові торгової марки K.A.S. згідно з додатком

KASPA
 DIŞ TICARET A.Ş.

Address: No: 05270146994 Ümraniye Cad. No: 22 Sancak-tepe / Istanbul / Turkey
 Phone: No: 05270146994 / 05270146994 / 05270146994
 Fax: No: 05270146994 / 05270146994 / 05270146994
 E-mail: info@kaspadi.com.tr / info@kaspadi.com.tr / info@kaspadi.com.tr

пластмас побутові торгової марки K.A.S. згідно з додатком, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 19.11.2018 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3-9118 від 19.11.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г.Гаврильченко

KASPA
DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez: Etiler 5. Kat Kat: 06500 Çarşı: 064 Sarıyer/İST
Ticaret Sicil No: 2427014898400001 Ticaret Sicil No: 2427014
Şube: Etiler/Beşiktaş Kat: 5 Kat No: Sarıyer/İST
Ticaret Sicil No: 2427014898400002 Ticaret Sicil No: 2427014
Etiler/Beşiktaş Kat: Sarıyer/İST Ticaret Sicil No: 2427014
Tel: 0212 527 1327 - 498 55 27 Fax: 0212 498 74 76

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.11. 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 51894

1. Труба Рех-В: 80.00.016, 80.01.016, 80.02.016, 81.00.016, 81.01.016, 81.02.016;
Труба PPR PN16: 94.02.020, 94.02.025, 94.02.032, 94.02.040, 94.02.050, 94.02.063, 94.02.075, 94.02.090, 94.02.110;
2. Труба PPR PN20: 94.03.020, 94.03.025, 94.03.032, 94.03.040, 94.03.050, 94.03.063, 94.03.075, 94.03.090, 94.03.110
3. Труба PPR армована скловолокном PN25: 94.07.020, 94.07.025, 94.07.032, 94.07.040, 94.07.050, 94.07.063, 94.07.075, 94.07.090, 94.07.110;
4. Труба PPR армована скловолокном PN20: 94.06.020, 94.06.025, 94.06.032, 94.06.040, 94.06.050, 94.06.063, 94.06.075, 94.06.090, 94.06.110;
5. Труба PPR армована алюмінієм PN25: 94.11.020, 94.11.025, 94.11.032, 94.11.040, 94.11.050, 94.11.063;
6. Обвід: 94.12.020, 94.12.025, 94.12.032, 94.12.040;
7. Міст з муфтами: 94.12.120, 94.12.125, 94.12.132;
8. Обвід: 94.12.220, 94.12.225, 94.12.232;
9. Муфта з'єднувальна: 94.17.020, 94.17.025, 94.17.032, 94.17.040, 94.17.050, 94.17.063, 94.17.075, 94.17.090, 94.17.110;
10. Муфта перехідна: 94.19.001, 94.19.002, 94.19.003, 94.19.004, 94.19.005, 94.19.006, 94.19.007, 94.19.008, 94.19.009, 94.19.010, 94.19.011, 94.19.012, 94.19.013, 94.19.014, 94.19.015, 94.19.016, 94.19.017, 94.19.018, 94.19.019, 94.19.020, 94.19.021, 94.19.022, 94.19.023, 94.19.024, 94.19.025
11. Куток 90°: 94.13.020, 94.13.025, 94.13.032, 94.13.040, 94.13.050, 94.13.063, 94.13.075, 94.13.090, 94.13.110;
12. Куток 45°: 94.14.020, 94.14.025, 94.14.032, 94.14.040, 94.14.050, 94.14.063, 94.14.075, 94.14.090, 94.14.110
13. Отвід Внутрішній зовнішній 90°: 94.13.220, 94.13.225, 94.13.232;
14. Заглушка: 94.18.020, 94.18.025, 94.18.032, 94.18.040, 94.18.050, 94.18.063, 94.18.075, 94.18.090, 94.18.110;
15. Муфта комбінована в/р: 94.22.001, 94.22.002, 94.22.003, 94.22.004, 94.22.005, 94.22.006, 94.22.007, 94.22.008, 94.22.009, 94.22.010, 94.22.011, 94.22.012, 94.22.013;
16. Муфта комбінована н/р: 94.23.001, 94.23.002, 94.23.003, 94.23.004, 94.23.005, 94.23.006, 94.23.007, 94.23.008, 94.23.009, 94.23.010, 94.23.011, 94.23.012, 94.23.013;
17. Куток комбінований н/р: 94.25.001, 94.25.002, 94.25.003, 94.25.004, 94.25.005, 94.25.006, 94.25.007;
18. Куток комбінований в/р: 94.24.001, 94.24.002, 94.24.003, 94.24.004, 94.24.005, 94.24.006, 94.24.007;
19. Куток комбінований з кріпленням н/р: 94.29.001, 94.29.002, 94.29.003, 94.29.005;
20. Куток комбінований з кріпленням в/р: 94.28.001, 94.28.002, 94.28.003;
21. Трійник комбінований н/р: 94.27.001, 94.27.002, 94.27.003, 94.27.004, 94.27.005, 94.27.006, 94.27.007;
22. Трійник комбінований в/р: 94.26.001, 94.26.002, 94.26.003, 94.26.004, 94.26.005, 94.26.006, 94.26.007;
23. Змішувач для прихованого монтажу (фіксований): 94.28.004, 94.28.005;
24. Змішувач для прихованого монтажу (регульований): 94.28.012, 94.28.013;
25. Змішувач для прихованого монтажу: 94.28.006;
26. Трійник: 94.15.020, 94.15.025, 94.15.032, 94.15.040, 94.15.050, 94.15.063, 94.15.075, 94.15.090, 94.15.110;
27. Трійник перехідний: 94.16.001, 94.16.002, 94.16.003, 94.16.004, 94.16.005, 94.16.006, 94.16.007, 94.16.008, 94.16.009, 94.16.010, 94.16.011, 94.16.012, 94.16.013, 94.16.014, 94.16.015, 94.16.016, 94.16.017, 94.16.018, 94.16.019;

KASPA
ETA S.

Werkstatt Symp Sultan Mah. Malaysia Gd. 01-1101 Sanjatek
Merkis No. 052004488400017
Sultanah Aminah 1518, Jalan Sultanah Aminah 1518, 81500, Johor Bahru, Johor Darul Ta'lim, Malaysia
Tel: 07116 327 1 527 46655 27 Fax: 07116 408 406



28. Елементи з'єднання з котлами: 94.37.440 8 Unit, 94.37.441 8 Unit, 94.37.442 10 Unit, 94.37.443 10 Unit;
29. PPR Кульовий вентиль: 94.33.670, 94.33.671, 94.33.672, 94.33.673, 94.33.674, 94.33.675;
30. PPR фільтр: 94.33.680, 94.33.681;
31. PPR Вентиль: 94.33.676, 94.33.677, 94.33.678;
32. Вентиль хромований: 92.11.312, 92.11.314, 92.11.311, 92.11.313, 92.11.316, 92.11.318, 92.11.315, 92.11.317, 92.11.320, 92.11.322, 92.11.319, 92.11.321, 92.11.324, 92.11.326, 92.11.323, 92.11.325;
33. Опора подвійна: 94.20.220, 94.20.225, 94.20.232;
34. Опора: 94.20.020, 94.20.025, 94.20.032, 94.20.040;
35. Опора Single Locked: 94.20.120, 94.20.125, 94.20.132;
36. Труба Компенсатор: 94.34.020, 94.34.025, 94.34.032, 94.34.040;
37. Крестовина: 94.31.020, 94.31.025, 94.31.032, 94.31.040;
38. Муфта з накидною гайкою: 94.30.001, 94.30.002, 94.30.006, 94.30.007;
39. Куток з накидною гайкою: 94.30.003, 94.30.004;
40. Муфта комбінована роз'ємна в/р: 80.21.730, 80.21.731, 80.21.732, 80.21.733, 80.21.734, 80.21.735;
81. Муфта комбінована роз'ємна н/р: 80.21.750, 80.21.751, 80.21.752, 80.21.753, 80.21.754, 80.21.755 ;
82. З'єднання із зовнішньою різьбою: 80.23.760, 80.23.761, 80.23.762, 80.23.763, 80.23.764, 80.23.765;
83. З'єднання із внутрішньою різьбою: 80.23.740, 80.23.741, 80.23.742, 80.23.743, 80.23.744, 80.23.745;
84. PPR Адаптер: 80.21.770, 80.21.771, 80.21.772, 80.21.773, 80.21.774, 80.21.775;
85. PPRC Кран для радіатора: 94.33.700, 94.33.701, 94.33.702, 94.33.703;
86. Заглушка різьбова: 94.21.001, 94.21.002, 94.21.003, 94.21.011;
87. Подовжена заглушка: 97.21.021.

Санітарно-епідеміологічна станція
Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон,
факс, E-mail, WWW)

№ 9118 від 19.11.2015
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

Гаврильченко О.Г.



KASPA
DIŞ TİCARET A.Ş.

№ Menkul Eşya Satış İhale Mütaceci Cid. No: 2248 Sanickatbaşı /51
Mersis No: 0527014692400013 Tutarlar Böl. No: 434 034
Sade Esenkent Mah. Dudullu OSB 2. Cad. No: 5/Ümraniye / 37
Mersis No: 0527014692400028 Ticaret Sic. No: 434805
Santierinin Vergi Dairesi: 527 014 5884
(t) 0216 527 1 527 - 468 95 27 Fax: 0216 495 74 26 - 466 52 11