



пластикова труба з 1994

"СП УДТ" ТОВ

02081, Україна, м.Київ, вул.Клеманська, 5
Телефон/факс: +38 (044) 507 -17-40
E-mail: info-udt@sp-udt.kiev.ua
santehnika.com.ua

«Інсталлятор»
мережа сантехмаркетів
facebook.com/spudtkiev



Роздрібні ціни
в EURO з НДС



Котельное оборудование ТМ De Dietrich

Действителен с 01.04.2019

Код	Наименование товарной позиции	Характеристика	Рекомендованная розница, евро
-----	-------------------------------	----------------	-------------------------------

MPX - настенный конденсационный газовый котел с теплообменником из нержавеющей стали.

7679071	MPX 24 COMPACT EX	24 кВт, 1-контурный	1039,48
7679065	MPX 20/24 MI COMPACT EX	20 кВт, отопление + 24 кВт ГВС	1072,41
7679067	MPX 24/28 MI COMPACT EX	24 кВт, отопление + 28 кВт ГВС	1142,57
7679069	MPX 28/33 MI COMPACT EX	28 кВт, отопление + 33 кВт ГВС	1229,91
7679072	MPX 28/33 VIC EX	28 кВт, отопление + 33 кВт ГВС, бойлер 45 л, из нержавеющей стали	1686,65

Гидравлические обязательные аксессуары к котлам

7679073	Гидравлический комплект к котлу MPX 24 COMPACT		34
7679074	Гидравлический комплект к котлу MPX MI		52

NANEO настенный газовый конденсационный котел, серия РМС-М (Al-Si).
 Акция - "Котел +монтажная рама в подарок!", 3 года безусловной гарантии
 на теплообменник *

7626500	РМС-М 24 plus	24 кВт, 1-контурный	1235,63
7626501	РМС-М 24/28 MI plus	24 кВт, отопление + 27 кВт ГВС	1318,68
90856	РМС-М 30/35 MI plus	31 кВт, отопление + 34 кВт ГВС	1370,04
90863	РМС-М 34/39 MI plus	35 кВт, отопление + 38 кВт ГВС	1476,49
100008296		Комплект коаксиальных труб (уголок+труба), гориз. РМС-М 60/100, L=800	58

EVODENS AMC настенный газовый конденсационный котел премиум класса. Новый литой моноблочный теплообменник из алюминия с кремнием – очень компактный, с высокой скоростью реагирования. Модулирующий энергосберегающий насос, латунные комплектующие гидроблока, монтажная рама с латунной запорной присоединительной арматурой, встроенная функция заполнения системы. Буферная ёмкость для ГВС объёмом 40 литров из 3-х последовательно соединённых баков послойного нагрева из нержавеющей стали в моделях ВИС и высокоэффективного пластинчатого теплообменника в модели MI. **Панель управления Diematic Evolution** предназначена для всех случаев отопительных установок. В комплекте заводской поставки управляет 2 контурами отопления (прямыми или смесительными) и контуром ГВС, при наличии соответствующих датчиков. Полноцветный дисплей, информативный и понятный интерфейс управления. Звукоизолированная конструкция и бесшумная работа.

7670368	AMC 25	5,6 - 25,5 кВт, 1-контурный	1751,27
7670370	AMC 25/28 MI	5,6 - 25,5 кВт, отопление и 5,0 - 27,8 кВт ГВС	1823,71
7670371	AMC 25/28 ВИС	5,6 - 25,5 кВт, отопление и 5,0 - 29,1 кВт ГВС	2423,98
7670372	AMC 25/39 ВИС	7,9 - 24,5 кВт, отопление и 7,0 - 38,5 кВт ГВС	2628,71
7670369	AMC 35	7,9 - 35,6 кВт, 1-контурный	1823,71



"СП УДТ" ТОВ
02081, Україна, м.Київ, вул.Клеманська, 5
Телефон/факс: +38 (044) 507 -17-40
E-mail: info-udt@sp-udt.kiev.ua
santehnika.com.ua

«Інсталлятор»
мережа сантехмаркетів
facebook.com/spudtkiev



Роздрібні ціни
в EURO з НДС



Котельное оборудование TM De Dietrich

Действителен с 01.04.2019

Код	Наименование товарной позиции	Характеристика	Рекомендованная розница, евро
-----	-------------------------------	----------------	-------------------------------

ELITEC напольный атмосферный котел с чугунным теплообменником, серия DTG 130 Eco.NOx B (базовая панель управления в комплекте)

85189101	DTG 134 Eco.NOx B	18 кВт	1112
85189102	DTG 135 Eco.NOx B	24 кВт	1227
85189103	DTG 136 Eco.NOx B	30 кВт	1301
85189104	DTG 137 Eco.NOx B	36 кВт	1498
85189105	DTG 138 Eco.NOx B	42 кВт	1576
85189106	DTG 139 Eco.NOx B	48 кВт	1814

ELITEC напольный атмосферный котел с чугунным теплообменником, серия DTG 130 Eco.NOx D (Dematic панель управления в комплекте)

85189401	DTG 134 Eco.NOx D	18 кВт	1416
85189402	DTG 135 Eco.NOx D	24 кВт	1531
85189403	DTG 136 Eco.NOx D	30 кВт	1607
85189404	DTG 137 Eco.NOx D	36 кВт	1802
85189405	DTG 138 Eco.NOx D	42 кВт	1880
85189406	DTG 139 Eco.NOx D	48 кВт	2121

ELITEC напольный атмосферный котел с чугунным теплообменником, серия DTG 130 Eco.NoX (без панели управления)

85189004	DTG 134 Eco.NoX	18 кВт	836
85189005	DTG 135 Eco.NoX	24 кВт	951
85189006	DTG 136 Eco.NoX	30 кВт	1027
85189007	DTG 137 Eco.NoX	36 кВт	1225
85189008	DTG 138 Eco.NoX	42 кВт	1301
85189009	DTG 139 Eco.NoX	48 кВт	1541

Панели управления для ELITEC, серия DTG 130 Eco.NoX

85187000	Панель управления базовая B		273
85187002	Панель управления Dematic		579

[Аксессуары к котлам ELITEC, серия DTG 130](#)

ELITEC чугунный напольный котел с атмосферной газовой горелкой и с электронным розжигом. Встроен емкосный водонагреватель объемом 110 или 130л, серия DTG 1300 Eco.NoX (в комплекте с базовой панелью управления)

85189111	DTG 1305 Eco.NOx B / V 110	24 кВт, водонагреватель 110 л	1880
85189112	DTG 1306 Eco.NOx B / V 130	30 кВт, водонагреватель 130 л	1954

ELITEC чугунный напольный котел с атмосферной газовой горелкой и с электронным розжигом. Встроен емкосный водонагреватель объемом 110 или 130л, серия DTG 1300 Eco.NoX (в комплекте с панелью управления Dematic)

85189411	DTG 1305 Eco.NOx D / V 110	24 кВт, водонагреватель 110 л	2184
85189412	DTG 1306 Eco.NOx D / V 130	30 кВт, водонагреватель 130 л	2258

ELITEC чугунный напольный котел с атмосферной газовой горелкой и с электронным розжигом. Имеет емкосный водонагреватель объемом 150л, который устанавливается справа или слева от котла, серия DTG 1300 Eco.NoX/B 150 (в комплекте с базовой панелью управления)

85189116	DTG 1304 Eco.NOx B / B 150	18кВт	1944
85189117	DTG 1305 Eco.NOx B / B 150	24кВт	2061
85189118	DTG 1306 Eco.NOx B / B 150	30кВт	2135
85189119	DTG 1307 Eco.NOx B / B 150	36кВт	2332
85189120	DTG 1308 Eco.NOx B / B 150	42кВт	2408
85189121	DTG 1309 Eco.NOx B / B 150	48кВт	2649

ELITEC чугунный напольный котел с атмосферной газовой горелкой и с электронным розжигом. Имеет емкосный водонагреватель объемом 150л, который устанавливается справа или слева от котла, серия DTG 1300 Eco.NoX/B 150 (в комплекте с панелью управления Diematic)

85189416	DTG 1304 Eco.NOx D / B 150	18кВт	2250
85189417	DTG 1305 Eco.NOx D / B 150	24кВт	2365
85189418	DTG 1306 Eco.NOx D / B 150	30кВт	2439
85189419	DTG 1307 Eco.NOx D / B 150	36кВт	2638
85189420	DTG 1308 Eco.NOx D / B 150	42кВт	2714
85189421	DTG 1309 Eco.NOx D / B 150	48кВт	2953

ELITEC чугунный напольный котел с атмосферной газовой горелкой и с электронным розжигом. Имеет емкосный водонагреватель объемом 150л, который устанавливается сверху на котел, серия DTG 1300 Eco.NoX/H 150 (в комплекте с базовой панелью управления)

85189133	DTG 1305 Eco.NOx B / H 150	24кВт	2086
85189134	DTG 1306 Eco.NOx B / H 150	30кВт	2160

ELITEC чугунный напольный котел с атмосферной газовой горелкой и с электронным розжигом. Имеет емкосный водонагреватель объемом 150л, который устанавливается сверху на котел, серия DTG 1300 Eco.NoX/H 150 (в комплекте с панелью управления Diematic)

85189433	DTG 1305 Eco.NOx D / H 150	24кВт	2390
85189434	DTG 1306 Eco.NOx D / H 150	30кВт	2464

Чугунный напольный газовый котел с атмосферной двухступенчатой горелкой, теплообменник поставляется в сборе, серия DTG 230 S (в комплекте с базовой панелью управления В3)

100007736	DTG 230-7 S-B3	1 ступень - 27кВт, 2 ступень - 54кВт	2864
100007737	DTG 230-8 S-B3	1 ступень - 36кВт, 2 ступень - 63кВт	3251
100007738	DTG 230-9 S-B3	1 ступень - 36кВт, 2 ступень - 72кВт	3647
100007739	DTG 230-10 S-B3	1 ступень - 45кВт, 2 ступень - 81кВт	3915
100007741	DTG 230-11 S-B3	1 ступень - 45кВт, 2 ступень - 90кВт	4252
100007742	DTG 230-12 S-B3	1 ступень - 54кВт, 2 ступень - 99кВт	4538
100007743	DTG 230-13 S-B3	1 ступень - 54кВт, 2 ступень - 108кВт	4907
100007744	DTG 230-14 S-B3	1 ступень - 54кВт, 2 ступень - 117кВт	5279

Чугунный напольный газовый котел с атмосферной двухступенчатой горелкой, теплообменник поставляется в сборе, серия DTG 230 S (в комплекте с каскадной панелью управления К3)

100007745	DTG 230-7 S-K3	1 ступень - 27кВт, 2 ступень - 54кВт	3114
100007746	DTG 230-8 S-K3	1 ступень - 36кВт, 2 ступень - 63кВт	3500
100007748	DTG 230-9 S-K3	1 ступень - 36кВт, 2 ступень - 72кВт	3896
100007749	DTG 230-10 S-K3	1 ступень - 45кВт, 2 ступень - 81кВт	4164
100007750	DTG 230-11 S-K3	1 ступень - 45кВт, 2 ступень - 90кВт	4502
100007751	DTG 230-12 S-K3	1 ступень - 54кВт, 2 ступень - 99кВт	4788
100007753	DTG 230-13 S-K3	1 ступень - 54кВт, 2 ступень - 108кВт	5156
100007754	DTG 230-14 S-K3	1 ступень - 54кВт, 2 ступень - 117кВт	5528

Чугунный напольный газовый котел с атмосферной двухступенчатой горелкой, теплообменник поставляется в сборе, серия DTG 230 S (в комплекте с панелью управления Diematic)

100007755	DTG 230-7 S-Diematic m 3	1 ступень - 27кВт, 2 ступень - 54кВт	3556
100007756	DTG 230-8 S-Diematic m 3	1 ступень - 36кВт, 2 ступень - 63кВт	3945
100007757	DTG 230-9 S-Diematic m 3	1 ступень - 36кВт, 2 ступень - 72кВт	4338
100007758	DTG 230-10 S-Diematic m 3	1 ступень - 45кВт, 2 ступень - 81кВт	4609
100007759	DTG 230-11 S-Diematic m 3	1 ступень - 45кВт, 2 ступень - 90кВт	4944
100007760	DTG 230-12 S-Diematic m 3	1 ступень - 54кВт, 2 ступень - 99кВт	5233
100007761	DTG 230-13 S-Diematic m 3	1 ступень - 54кВт, 2 ступень - 108кВт	5601
100007762	DTG 230-14 S-Diematic m 3	1 ступень - 54кВт, 2 ступень - 117кВт	5973

[Аксессуары к котлам DTG 230 S](#)

**Чугунный напольный газовый котел с атмосферной двухступенчатой горелкой,
теплообменник поставляется в разобранном виде, серия DTG 330 S (в комплекте с
базовой панелью управления В3)**

100007275	DTG330-8 S-B3 20/25	1 ступень - 98кВт, 2 ступень - 140кВт	6053
100007276	DTG330-9 S-B3 20/25	1 ступень - 112кВт, 2 ступень - 160кВт	6604
100007277	DTG330-10 S-B3 20/25	1 ступень - 126кВт, 2 ступень - 180кВт	7154
100007278	DTG330-11 S-B3 20/25	1 ступень - 140кВт, 2 ступень - 200кВт	7706
100007279	DTG330-12 S-B3 20/25	1 ступень - 154кВт, 2 ступень - 220кВт	8807
100007280	DTG330-14 S-B3 20/25	1 ступень - 182кВт, 2 ступень - 260кВт	9357
100007281	DTG330-16 S-B3 20/25	1 ступень - 210кВт, 2 ступень - 300кВт	11006
100007282	DTG330-18 S-B3 20/25	1 ступень - 238кВт, 2 ступень - 340кВт	11919
100007283	DTG330-20 S-B3 20/25	1 ступень - 266кВт, 2 ступень - 380кВт	12652

**Чугунный напольный газовый котел с атмосферной двухступенчатой горелкой,
теплообменник поставляется в разобранном виде, серия DTG 330 S (в комплекте с
каскадной панелью управления К3)**

100007284	DTG330-8 S-K3 20/25	1 ступень - 98кВт, 2 ступень - 140кВт	6208
100007285	DTG330-9 S-K3 20/25	1 ступень - 112кВт, 2 ступень - 160кВт	6760
100007286	DTG330-10 S-K3 20/25	1 ступень - 126кВт, 2 ступень - 180кВт	7310
100007287	DTG330-11 S-K3 20/25	1 ступень - 140кВт, 2 ступень - 200кВт	7863
100007288	DTG330-12 S-K3 20/25	1 ступень - 154кВт, 2 ступень - 220кВт	8963
100007289	DTG330-14 S-K3 20/25	1 ступень - 182кВт, 2 ступень - 260кВт	9515
100007290	DTG330-16 S-K3 20/25	1 ступень - 210кВт, 2 ступень - 300кВт	11162
100007291	DTG330-18 S-K3 20/25	1 ступень - 238кВт, 2 ступень - 340кВт	12075
100007292	DTG330-20 S-K3 20/25	1 ступень - 266кВт, 2 ступень - 380кВт	12811

**Чугунный напольный газовый котел с атмосферной двухступенчатой горелкой,
теплообменник поставляется в разобранном виде, серия DTG 330 S (в комплекте с
панелью управления Diematic)**

100007293	DTG330-8 S-Diematic m3 20/25	1 ступень - 98кВт, 2 ступень - 140кВт	6805
100007294	DTG330-9 S-Diematic m3 20/25	1 ступень - 112кВт, 2 ступень - 160кВт	7357
100007295	DTG330-10 S-Diematic m3 20/25	1 ступень - 126кВт, 2 ступень - 180кВт	7906
100007296	DTG330-11 S-Diematic m3 20/25	1 ступень - 140кВт, 2 ступень - 200кВт	8458
100007297	DTG330-12 S-Diematic m3 20/25	1 ступень - 154кВт, 2 ступень - 220кВт	9562
100007298	DTG330-14 S-Diematic m3 20/25	1 ступень - 182кВт, 2 ступень - 260кВт	10112
100007299	DTG330-16 S-Diematic m3 20/25	1 ступень - 210кВт, 2 ступень - 300кВт	11758
100007300	DTG330-18 S-Diematic m3 20/25	1 ступень - 238кВт, 2 ступень - 340кВт	12671
100007301	DTG330-20 S-Diematic m3 20/25	1 ступень - 266кВт, 2 ступень - 380кВт	13407

[Аксессуары к котлам DTG 330 S](#)




пластичне в трійці з 1994

"СП УДТ" ТОВ

02081, Україна, м.Київ, вул.Клеманська, 5
Телефон/факс: +38 (044) 507-17-40
E-mail: info-udt@sp-udt.kiev.ua
santehnika.com.ua

«Інсталлятор»

мережа сантехмаркетів
facebook.com/spudtkiev



Роздрібні ціни
в EURO з НДС



Котельное оборудование ТМ De Dietrich

Действителен с 01.04.2019

Код	Наименование товарной позиции	Характеристика	Рекомендованная розница, евро
-----	-------------------------------	----------------	-------------------------------

Газовый напольный конденсационный котел, оборудованный модулирующей горелкой полного предварительного смешения. Секционный теплообменник из сплава алюминия с кремнием, серия С 230 (в комплекте с каскадной панелью управления КЗ)

100010393	С 230-85 ECO КЗ	93кВт	5102
100010394	С 230-130 ECO КЗ	129кВт	6660
100010395	С 230-170 ECO КЗ	179кВт	7750
100010396	С 230-210 ECO КЗ	217кВт	10833

Газовый напольный конденсационный котел, оборудованный модулирующей горелкой полного предварительного смешения. Секционный теплообменник из сплава алюминия с кремнием, серия С 230 (в комплекте с панелью управления Diematic)

100010397	С 230-85 ECO DIEMATIC-M3	93кВт	5459
100010398	С 230-130 ECO DIEMATIC-M3	129кВт	7065
100010399	С 230-170 ECO DIEMATIC-M3	179кВт	8158
100010420	С 230-210 ECO DIEMATIC-M3	217кВт	11343

[Аксессуары к котлам серия С 230](#)

[Опции к котлам серия С 230](#)

Газовый напольный конденсационный котел, оборудованный модулирующей горелкой полного предварительного смешения. Секционный теплообменник из сплава алюминия с кремнием, серия С 330 (в комплекте с панелью управления IniControl)

100019557	С 330-280 ECO VG - IniControl	279кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	13 237
100019558	С 330-280 ECO VD - IniControl	279кВт - панель слева, гидр. подключ. справа	13 237
100019559	С 330-350 ECO VG - IniControl	350кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	16 385
100019560	С 330-350 ECO VD - IniControl	350кВт - панель слева, гидр. подключ. Справа	16 385
100019561	С 330-430 ECO VG - IniControl	425кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	19 536
100019562	С 330-430 ECO VD - IniControl	425кВт - панель слева, гидр. подключ. справа	19 536
100019563	С 330-500 ECO VG - IniControl	497кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	22 685
100019564	С 330-500 ECO VD - IniControl	497кВт - панель слева, гидр. подключ. Справа	22 685
100019565	С 330-570 ECO VG - IniControl	574кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	25 835
100019566	С 330-570 ECO VD - IniControl	574кВт - панель слева, гидр. подключ. справа	25 835
100019567	С 330-650 ECO VG - IniControl	651кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	28 984
100019568	С 330-650 ECO VD - IniControl	651кВт - панель слева, гидр. подключ. Справа	28 984

Газовый напольный конденсационный котел, оборудованный модулирующей горелкой полного предварительного смешения. Секционный теплообменник из сплава алюминия с кремнием, серия С 330 (в комплекте с панелью управления iSystem)

100019545	C 330-280 ECO VG - DIEMATIC iSystem	279кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	13 609
100019546	C 330-280 ECO VD - DIEMATIC iSystem	279кВт - панель слева, гидр. подключ. справа	13 609
100019547	C 330-350 ECO VG - DIEMATIC iSystem	350кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	16 758
100019548	C 330-350 ECO VD - DIEMATIC iSystem	350кВт - панель слева, гидр. подключ. Справа	16 758
100019549	C 330-430 ECO VG - DIEMATIC iSystem	425кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	19 909
100019550	C 330-430 ECO VD - DIEMATIC iSystem	425кВт - панель слева, гидр. подключ. справа	19 909
100019551	C 330-500 ECO VG - DIEMATIC iSystem	497кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	23 057
100019552	C 330-500 ECO VD - DIEMATIC iSystem	497кВт - панель слева, гидр. подключ. Справа	23 057
100019553	C 330-570 ECO VG - DIEMATIC iSystem	574кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	26 208
100019554	C 330-570 ECO VD - DIEMATIC iSystem	574кВт - панель слева, гидр. подключ. справа	26 208
100019555	C 330-650 ECO VG - DIEMATIC iSystem	651кВт - панель справа, гидр. подключ. слева	29 356
100019556	C 330-650 ECO VD - DIEMATIC iSystem	651кВт - панель слева, гидр. подключ. Справа	29 356

Газовый напольный конденсационный котел, оборудованный модулирующей горелкой полного предварительного смешения. Секционный теплообменник из сплава алюминия с кремнием, серия С 630 (в комплекте с панелью управления IniControl)

100019645	C 630-560 ECO 2 IniControl	558кВт	27 638
100019646	C 630-700 ECO 2 IniControl	700кВт	33 937
100019647	C 630-860 ECO 2 IniControl	850кВт	40 236
100019648	C 630-1000 ECO 2 IniControl	994кВт	46 536
100019649	C 630-1140 ECO 2 IniControl	1148кВт	52 835
100019650	C 630-1300 ECO 2 IniControl	1303кВт	59 134

Газовый напольный конденсационный котел, оборудованный модулирующей горелкой полного предварительного смешения. Секционный теплообменник из сплава алюминия с кремнием, серия С 630 (в комплекте с панелью управления iSystem + IniControl)

100019639	C 630-560 ECO DIEMATIC iSystem + IniControl	558кВт	28 013
100019640	C 630-700 ECO DIEMATIC iSystem + IniControl	700кВт	34 312
100019641	C 630-860 ECO DIEMATIC iSystem + IniControl	850кВт	40 611
100019642	C 630-1000 ECO DIEMATIC iSystem + IniControl	994кВт	46 908
100019643	C 630-1140 ECO DIEMATIC iSystem + IniControl	1148кВт	53 208
100019644	C 630-1300 ECO DIEMATIC iSystem + IniControl	1303кВт	59 507

Газовый напольный конденсационный котел, оборудованный модулирующей горелкой полного предварительного смешения. Секционный теплообменник из сплава алюминия с кремнием, серия С (без панели)

114597	C 230-85 ECO	93кВт	4306
114598	C 230-130 ECO	129кВт	5864
114599	C 230-170 ECO	179кВт	6954
114600	C 230-230 ECO	217кВт	10037

Панели к котлам серии С

100010391	каскадная панель К3		796
100010392	панель Diematic		1155