

Код	Найменування	Характеристика	Роздріб, євро
Низкотемпературные настенные газовые котлы			
ECO 4S - настенный низкотемпературный газовый котел с отдельными теплообменниками, композитная г/группа.			
765966801	ECO 4s 10 F	10 кВт	493
765966901	ECO 4s 18 F	18 кВт	500
765967001	ECO 4s 24 F	24 кВт	510
765966601	ECO 4s 1.24 F	24 кВт, одноконтурный	499
765976201	ECO 4s 24	24 кВт	526
ECOFOUR - настенный низкотемпературный газовый котел с отдельными теплообменниками, латунная г/группа.			
CSE462243540	ECOFOUR 240 i	24 кВт	675
CSE466243540	ECOFOUR 240 Fi	24 кВт	685
CSE461243540	ECOFOUR 1.240 i	24 кВт, одноконтурный	663
CSE465243540	ECOFOUR 1.240 Fi	24 кВт, одноконтурный	768
CSE461143540	ECOFOUR 1.140 i	14 кВт, одноконтурный	630
CSE465143540	ECOFOUR 1.140Fi	14 кВт, одноконтурный	687
LUNA 3 - настенный низкотемпературный газовый котел с отдельными теплообменниками с повышенной производительностью по ГВС, погодозависимой автоматикой, латунной г/группой. Одноконтурные котлы укомплектованы трехходовым клапаном.			
CSE45531366	LUNA3 1.310 Fi	31 кВт, одноконтурный	840
CSE45224366	LUNA3 240i	24 кВт	744
CSE45624366	LUNA3 240Fi	24 кВт	882
CSE45628366	LUNA3 280Fi	28 кВт	907
CSE45631366	LUNA3 310Fi	31 кВт	936
LUNA 3 COMFORT - настенный низкотемпературный газовый котел с повышенной производительностью по ГВС, латунной г/группой и погодозависимой автоматикой. В комплекте полнофункциональный, блок для дистанционного управления котлом с программируемым терморегулятором. Одноконтурные котлы укомплектованы трехходовым клапаном.			
CSE452243580	LUNA 3 COMFORT 240 i	24 кВт	877
CSE456243580	LUNA 3 COMFORT 240 Fi	24 кВт	972
CSE456313580	LUNA 3 COMFORT 310 Fi	31 кВт	1071
CSE455313581	LUNA 3 COMFORT 1.310Fi	31 кВт, одноконтурный	962

NUVOLA 3 COMFORT - настенный низкотемпературный газовый котел с повышенной производительностью по ГВС, встроенный бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали 60 литров, погодозависимой автоматикой. В комплекте полнофункциональный, блок для дистанционного управления котлом с программируемым терморегулятором.

CSB454243580	NUVOLA 3 COMFORT 240i	24 кВт	1305
CSB457243580	NUVOLA 3 COMFORT 240Fi	24 кВт	1419
CSB454283580	NUVOLA 3 COMFORT 280i	28 кВт	1371
CSB457283580	NUVOLA 3 COMFORT 280Fi	28 кВт	1520
CSB457323580	NUVOLA 3 COMFORT 310Fi	31 кВт	1605

Конденсационные настенные газовые котлы			
<p>DUO-TEC COMPACT - компактный, конденсационный, двухконтурный котел, теплообменник и горелка из нержавеющей стали из нержавеющей стали, модуляция 1:7, новая композитная г/группа (латунная г/группа с сервоприводом в одноконтурной модели). Новый дизайн передней панели и блока управления. Вставка из черного стекла, новый ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой белого цвета, новый материал кнопок.</p>			
A7722037	DUO-TEC COMPACT 1.24 GA	24 кВт, одноконтурный	963
A7722038	DUO-TEC COMPACT 24 GA	24 кВт	959
A7722039	DUO-TEC COMPACT 28 GA	28 кВт	1022
<p>DUO-TEC COMPACT + - компактный, конденсационный, двухконтурный котел, теплообменник и горелка из нержавеющей стали из нержавеющей стали, модуляция 1:7, новая композитная г/группа, (латунная г/группа с сервоприводом в одноконтурной модели), энергосберегающий циркуляционный насос с полной модуляцией (согласно ErP - класс A). Новый дизайн передней панели и блока управления. Вставка из черного стекла, новый ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой белого цвета, новый материал кнопок.</p>			
A7722080	DUO-TEC COMPACT E 1.24	24 кВт, одноконтурный	1016
A7722081	DUO-TEC COMPACT E 20	20 кВт	971
A7722082	DUO-TEC COMPACT E 24	24 кВт	1015
A7722083	DUO-TEC COMPACT E 28	28 кВт	1098
<p>LUNA DUO-TEC - конденсационный котел с теплообменником и горелкой из нержавеющей стали из нержавеющей стали, погодозависимой автоматикой и интеллектуальной системой управления, модуляция мощности 1:7, латунная г/группа, энергосберегающий циркуляционный насос с полной модуляцией (согласно ErP - класс A). Новый дизайн передней панели и блока управления. Вставка из черного стекла, новый ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой белого цвета, новый материал кнопок.</p>			
A7720023	LUNA DUO-TEC E 1.24	24 кВт, одноконтурный	1210
A7720024	LUNA DUO-TEC E 1.28	28 кВт, одноконтурный	1259
A7720025	LUNA DUO-TEC E 24	24 кВт, двухконтурный	1224
A7720026	LUNA DUO-TEC E 28	28 кВт, двухконтурный	1296
A7720027	LUNA DUO-TEC E 33	33 кВт, двухконтурный	1323
A7720028	LUNA DUO-TEC E 40	40 кВт, двухконтурный	1621
<p>NUVOLA DUO-TEC - конденсационный котел с теплообменником и горелкой из нержавеющей стали из нержавеющей стали, встроенным бойлером 45л. из нерж. стали, погодозависимой автоматикой и интеллектуальной системой управления, модуляция мощности 1:7, латунная г/группа, энергосберегающий циркуляционный насос с полной модуляцией (согласно ErP - класс A)</p>			
7219553	NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA	16 кВт	1721
7219554	NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA	24 кВт	1809

<p>LUNA PLATINUM - конденсационный котел премиум-класса, теплообменник и горелка из нержавеющей стали, модуляция мощности 1:10, латунная г/группа, энергосберегающий циркуляционный насос с полной модуляцией (согласно ErP - класс A). В комплекте выносная панель управления THINK, которая обеспечит дистанционное интеллектуальное управления системой теплоснабжения и ГВС с погодозависимой автоматикой.</p>			
7219690	LUNA PLATINUM+ 1.24 GA	24 кВт, одноконтурный	1461
7219691	LUNA PLATINUM+ 1.32 GA	32 кВт, одноконтурный	1583
7219692	LUNA PLATINUM+ 24 GA	24 кВт, двухконтурный	1557
7219693	LUNA PLATINUM+ 33 GA	33 кВт, двухконтурный	1725
<p>NUVOLA PLATINUM - конденсационный котел премиум-класса TO и горелка из нержавеющей стали, встроенным бойлером 45л из нерж. стали и модуляцией мощности 1:10. В комплекте выносная панель управления THINK, которая обеспечит дистанционное интеллектуальное управления системой теплоснабжения и ГВС с погодозависимой автоматикой.</p>			
7219698	NUVOLA PLATINUM+ 24 GA	24 кВт	2040
7219699	NUVOLA PLATINUM+ 33 GA	33 кВт	2085
Аксессуары к котлам			
Коаксиальная система газоотвода (Больше информации в закладке ВAXI аксессуары)			
KHG714101410	Коаксиальный отвод 90° для начального участка		21,95
KHG714101810	Коаксиальная труба с наконечником, длина 750 мм,		38,11
KHG714059714	Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100, НТ		25,79
KHG714059611	Коаксиальная труба с наконечником, длина 750 мм, диам. 60/100, НТ		40,71
СК-LN 01	Труба коаксиальная в комплекте с уголком 90 , НТ		31,96
СК01/71.МТ7.00.0 2	Труба коаксиальная в комплекте с уголком 90		25,29

Код	Найменування	Характеристика	Роздріб, євро
Конденсационные котлы			
LUNA DUOTEC MP - навесные конденсационные котлы с теплообменником из нержавеющей стали, модулируемой горелкой, встроенное управление каскадом, модуляция мощности 1:9, до 12 котлов в каскаде			
7106815	LUNA DUO-TEC MP 1.35	35 кВт	2 090
7104050	LUNA DUO-TEC MP 1.50	45 кВт	2 777
7104051	LUNA DUO-TEC MP 1.60	55 кВт	3 165
7104052	LUNA DUO-TEC MP 1.70	65 кВт	3 267
LUNA DUOTEC MP + - навесные конденсационные котлы с теплообменником из нержавеющей стали, модулируемой горелкой, встроенное управление каскадом, модуляция мощности 1:9, до 12 котлов в каскаде, энергосберегающий циркуляционный насос с полной модуляцией (согласно ErP - класс A)			
7221291	LUNA DUOTEC MP+ 1.35	35 кВт	2 200
7221292	LUNA DUOTEC MP+ 1.50	45 кВт	2 891
7221293	LUNA DUOTEC MP+ 1.60	55 кВт	3 282
7221294	LUNA DUOTEC MP+ 1.70	65 кВт	3 414
7221295	LUNA DUOTEC MP+ 1.90	85 кВт	4 614
A7785873	LUNA DUOTEC MP+ 1.99	99 кВт	4 885
7221296	LUNA DUOTEC MP+ 1.110	102 кВт	5 447
7671757	LUNA DUOTEC MP+ 1.130	121 кВт	6 027
7685036	LUNA DUOTEC MP+ 1.150	140 кВт	7 022
POWER HT - напольный конденсационный котел средней и высокой мощности: теплообменник из нержавеющей стали, погодозависимая автоматика, модуляция мощности 1:9, (150-250 модуляция 1:5), до 16 котлов в каскаде, панель управления Think автоматика Siemens.			
7612418	POWER HT+ 1.50	50 кВт	4 293
7612419	POWER HT+ 1.70	70 кВт	4 672
7612420	POWER HT+ 1.90	90 кВт	5 116
7612421	POWER HT+ 1.110	110 кВт	5 511
7689649	POWER HT+ 1.130	130 кВт	6 822
7689651	POWER HT+ 1.150	150 кВт	7 583
7689652	POWER HT+ 1.200	200 кВт	9 762
7689653	POWER HT+ 1.250	250 кВт	11 447

**POWER HT-A - напольный конденсационный котел высокой мощности:
теплообменник Al-Si, погодозависимая автоматика, модуляция мощности 1:6 (180-320 кВт), 1:5 (430-650 кВт), до 16 котлов в каскаде, автоматика Siemens.**

A7702417	POWER HT-A 1.135	135 кВт	10 001
A7702418	POWER HT-A 1.180	180 кВт	11 344
A7702419	POWER HT-A 1.230	230 кВт	13 470
A7702420	POWER HT-A 1.280	280 кВт	17 478
A7702421	POWER HT-A 1.320	320 кВт	18 761
A7702422	POWER HT-A 1.430	430 кВт	20 971
A7702423	POWER HT-A 1.500	500 кВт	22 628
A7702425	POWER HT-A 1.650	650 кВт	26 559

Аксессуар для котлов LUNA DUO-TEC MP (Больше информации в закладке ВAXI аксессуары)

KHG714059611	Коаксиальная труба с наконечником, длина 750 мм, диам. 60/100, НТ	40,71
KHG714088910	Коаксиальная труба с наконечником, длина 750 мм, диам. 125/80, НТ	72,66
KHG71413331	Труба коаксиальная Ø 110/160 мм, длина 1000 мм, НТ с наконечником для горизонтального дымохода	206,75
KHG714059714	Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100, НТ	25,79
KHG714088711	Коаксиальный отвод 90°, диам. 125/80, НТ	32,13
KUG714133610	Коаксиальный отвод 87°, диам. 110/160, НТ	87,95

Газовые традиционные котлы

SLIM, SLIM HP - напольные, высокопроизводительные котлы с классическим чугунным теплообменником из высокопластичного евтектического чугуна, модуляционная горелка - SLIM, двухступенчатая горелка - SLIM HP.

WSB431493471	SLIM 1.490 iN	49 кВт, с дефлектором	1 480
WSB431623471	SLIM 1.620 iN	62 кВт, с дефлектором	1 807
7114600	SLIM HPS 1.80	79 кВт	3 309
711460101	SLIM HPS 1.99	99 кВт	3 844
711460201	SLIM HPS 1.110	108 кВт	4 409

Аксессуар для котлов 40-62 кВт

714068811	Дефлектор Ø 160	Для Slim 1.400, 1.490	90,43
714068912	Дефлектор Ø 180	Для Slim 1.620	183,86

Код	Найменування	Характеристика	Роздріб, євро
SLIM - напольные котлы с чугунным секционным теплообменником, два температурных режима, погодозависимая автоматика, модуляция пламени.			
Одноконтурные модели			
WSB431233471	SLIM 1.230 iN	23 кВт	1 012
WSB431303471	SLIM 1.300 iN	30 кВт	1 095
WSB431403471	SLIM 1.400 iN	40 кВт, с дефлектором	1 402
Одноконтурные модели с насосом, расширительным баком и группой безопасности			
WSB431233012	SLIM 1.230 i	23 кВт	1 158
WSB431303011	SLIM 1.300 i	30 кВт	1 248
Одноконтурные модели с закрытой камерой сгорания			
WSB435233472	SLIM 1.230 Fi N	23 кВт, турбо	1 300
WSB435303471	SLIM 1.300 Fi N	30 кВт, турбо	1 400
Одноконтурные модели с закрытой камерой сгорания с насосом, расширительным баком и группой безопасности.			
WSB435233011	SLIM 1.230 Fi	23 кВт, турбо	1 393
WSB435303011	SLIM 1.300 Fi	30 кВт, турбо	1 510
Двухконтурные модели с закрытой камерой сгорания с насосом, расширительным баком и группой безопасности, встроенный бойлер косвенного нагрева 60л.			
WSB434233010	SLIM 2.230 i	23 кВт	1 733
WSB434303010	SLIM 2.300 i	30 кВт	1 808
WSB437303010	SLIM 2.300 Fi	30 кВт, турбо	2 136
Аксессуары для котлов 40-62 кВт			
714068811	Дефлектор Ø 160	Для Slim 1.400, 1.490	90,43
714068912	Дефлектор Ø 180	Для Slim 1.620	183,86

Код	Наименования	Характеристика	Роздріб, евро
Газовые накопительные бойлеры			
7116717	SAG3 50	настенный, 50 л.	504
7116718	SAG3 80	настенный, 80 л.	532
7116719	SAG3 100	настенный, 120 л.	583
7116720	SAG3 115 T	напольный, 115 л.	890
7116721	SAG3 150 T	напольный, 150 л.	977
7116722	SAG3 190 T	напольный, 190 л.	1 172
7116723	SAG3 300 T	напольный, 300 л.	2 083
Бойлеры косвенного нагрева			
Бойлеры косвенного нагрева из эмалированной титановой эмали стали для производства ГВС, фланец для обслуживания, возможность установки электрического нагревательного элемента.			
711059201	UBVT 200 DC	200 л, два спиральных теплообменника	1 017
711059101	UBVT 200 SC	200 л, один спиральный теплообменник	948
711059401	UBVT 300 DC	300 л, два спиральных теплообменника	1 376
711059301	UBVT 300 SC	300 л, один спиральный теплообменник	1 293
711059601	UBVT 400 DC	400 л, два спиральных теплообменника	1 463
711059501	UBVT 400 SC	400 л, один спиральный теплообменник	1 353
711059502	UBVT 500 DC	500 л, два спиральных теплообменника	1 785
Бойлеры косвенного нагрева из эмалированной стали			
7223234	UB 120 SC	120 л, один спиральный теплообменник	830
7223235	UB 160 SC	160 л, один спиральный теплообменник	948
Бойлеры косвенного нагрева из эмалированной стали больших ёмкостей для производства ГВС.			
LSC710088010 (7685877)	UB 800 DC	800 л, два спиральных теплообменника	3 065
LSC710108010 (7685878)	UB 1000 DC	1.000 л, два спиральных теплообменника	3 496
LSC710158010 (7685880)	UB 1500 DC	1.500 л, два спиральных теплообменника	5 702
LSC710208010 (7685881)	UB 2000 DC	2.000 л, два спиральных теплообменника	7 378
Бойлеры косвенного нагрева из эмалированной стали для производства ГВС, интеграции с солнечными системами и другими источниками тепла.			
LSC711670510 (7686146)	UBTT 300	300 л, буферная емкость с одним спиральным теплообменником и встроенной емкостью 170 л для производства ГВС.	1 673
LSC711670510 (7686147)	UBTT 600	600 л, буферная емкость с одним спиральным теплообменником и встроенной емкостью 170л для производства ГВС.	2 165
Бойлеры косвенного нагрева из эмалированной стали для ГВС и интеграции с солнечными системами. В комплекте автоматика управления, циркуляционная группа, расширительные баки, смесительный и распределительный клапана.			
KSL71413521	UB 200 SOLAR	200 л бойлер для гелиоустановки с тепловым гидравлическим резервным источником тепла, гидромодуль и блок управления.	2 316
7110598	UBSI 300	300 л бойлер для гелиоустановки с тепловым гидравлическим резервным источником тепла, гидромодуль и блок управления.	2 464
7110599 (7680642)	UBSI 500	500 л бойлер для гелиоустановки с тепловым гидравлическим резервным источником тепла, гидромодуль и блок управления.	3 158
UB - высокоэффективные стальные эмалированные или из нержавеющей стали накопительные бойлеры для ГВС			
KSW714122410	SLIM UB 80	80 л.	978
KSW714122510	SLIM UB 120	120 л.	1 062
KSW71408781-	SLIM UB inox 80	80 л. нерж. ст.	1 331
KSW71408791-	SLIM UB inox 120	120 л. нерж. ст.	1 456
KSW71408441	UB INOX 80	80 л. нерж. ст., для установки с котлами LUNA	1 200
KSW71408451	UB INOX 120	120 л. нерж. ст., для установки с котлами LUNA	1 315
7113493	Бойлер COMBI 80 L+	COMBI 80 L+ , бойлер 80 литров, нержавейка, для установки с котлами LUNA DUO-TEC GA и LUNA PLATINUM GA	1 445
Комплектующие к бойлерам BAXI UBVT			
LCN71000036	Электрический нагреватель (ТЭН) 1,5 кВт для BAXI UBVT		258
LCN71000037	Электрический нагреватель (ТЭН) 2,3 кВт для BAXI UBVT		261
LCN71000038	Электрический нагреватель (ТЭН) 3,0 кВт для BAXI UBVT		238

Найменування	Код без останньої цифри	Код ВАХІ	Роздріб, євро
Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания			
Коаксиальная труба с наконечником, длина 750 мм, диам. 60/100	71410181	KHG71410181	38,11
Коаксиальная труба с наконечником, длина 750 мм, диам. 60/100, НТ	71405961	KHG71405961	40,71
Коаксиальная труба с наконечником, длина 750 мм, диам. 125/80, НТ	71408891	KHG71408891	72,66
Труба коаксиальная в комплекте с уголком 90 , НТ	СК-LN 01		31,96
Труба коаксиальная в комплекте с уголком 90	СК01/71.МТ7.00.02		25,29
Коаксиальное удлинение, длина 1000 мм, диам. 60 /100, НТ	71405951	KHG71405951	36,79
Коаксиальное удлинение, длина 1000 мм. НТ, диам. 125/80	71408851	KHG71408851	66,23
Коаксиальное удлинение, длина 1000 мм, диам. 60/100	71410171	KHG71410171	37,66
Коаксиальное удлинение, длина 500 мм, диам. 60/100	71410391	KHG71410391	30,79
Коаксиальное удлинение, длина 500 мм, диам. 125/80, НТ	71408861	KHG71408861	39,21
Удлинитель трубы коаксиальный 110/160 L=1000 НТ (KHG714099810)	71413381	KUG71413381	103,03
Коаксиальное удлинение, длина 500 мм, диам. 110/160, НТ	71413371	KUG71413371	72,66
Изгиб коаксиальный стартовый 90	71410141	KHG71410141	21,95
Коаксиальный отвод 90°, без муфты, промежуточный	71410151	KHG71410151	22,83
Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100, НТ	71405971	KHG71405971	25,79
Коаксиальный отвод 90°, диам. 125/80, НТ	71408871	KHG71408871	32,13
Коаксиальный отвод 87°, диам. 110/160, НТ	71413361	KUG71413361	87,95
Коаксиальный отвод 45°	71410161	KHG71410161	25,48
Коаксиальный отвод 45°, диам. 60 /100, НТ	71405981	KHG71405981	23,50
Коаксиальный отвод 45°, диам. 125/80, НТ	71408881	KHG71408881	29,68
Инспектируемый коаксиальный отвод 90°	71410411	KHG71410411	90,40
Комплект коаксиальный для слива конденсата 60/100 (KHG714087710)	71411971	KHG71411971	45,43
Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм	71401771	KHG71401771	9,30
Инспектируемое коаксиальное удлинение	71410401	KHG71410401	81,75
Вертикальный наконечник для коакс.трубы, диам. 60/100, дл. 1000мм	71403641	KHG71403641	156,44
Вертикальный наконечник для коаксиальной трубы, диам. 125/80, длина 1500 мм, НТ	71409351	KHG71409351	104,81
Вертикальный наконечник для коаксиальной трубы, диам. 110/160, длина 2000 мм, НТ	71413341	KUG71413341	271,41
Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 110/160, НТ	71410481	KHG71410481	54,71
Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 80/125, НТ	71409361	KHG71409361	18,60
Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 125 мм	71403661	KHG71403661	62,03
Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125, НТ	71409371	KHG71409371	63,83
Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160, НТ	71410491	KHG71410491	58,71
Адаптер для вертикального коаксиального выхода - начальный	71410191	KHG71410191	26,15
Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 на диаметр 60/100, НТ *	71409391	KHG71409391	18,40
Труба коаксиальная с наконечником д. 60/100 (антиобледенительное исполнение)	71413611	KHG71413611	83,31
Насадка дымохода вертикальная (антиобледенительное исполнение)	71413571	KUG71413571	211,15
Переходной комплект на раздельные трубы, диам. 80 мм, НТ	71405911	KHG71405911	16,84
Комплект переходной для раздельных труб (LUNA НТ 1.450-1.650)	71408901	KHG71408901	36,79
Переходник из полипропилена, диам. 80 / диам. 60, НТ	71407561	KHG71407561	13,29
Переходник с коаксиальной трубы на раздельные трубы с 60/100 на 80/80	71413621	KHG71413621	50,06
Удлинение диам. 160 длина 1000 мм, НТ	71409771	KHW71409771	94,94
Удлинение диам. 200, длина 1000 мм, НТ	71409811	KHW71409811	159,76
Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм	71401831	KHG71401831	32,56
Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм	71401821	KHG71401821	21,28
Труба диам. 125 мм, длина 1000 мм, НТ	71409461	KHG71409461	54,71
Труба диам. 80 мм, длина 500 мм, НТ	71405991	KHG71405991	13,29
Труба диам. 60 мм, длина 1000 мм, НТ	71407531	KHG71407531	20,60
Труба диам. 80 мм, длина 1000 мм, НТ	71405941	KHG71405941	19,08
Труба диам. 80 мм, длина 2000 мм	71403871	KHG71403871	57,18

Труба диам. 80 мм, длина 1000 мм	71403861	KHG71403861	33,66
Труба диам. 80 мм, длина 500 мм	71403851	KHG71403851	23,03
Труба диам. 60 мм, длина 500 мм, НТ	71407521	KHG71407521	14,40
Отвод 90°, диам. 80 мм	71401801	KHG71401801	21,05
Отвод 90°, диам. 60 мм, НТ	71407541	KHG71407541	16,19
Отвод 90°, диам. 80 мм, НТ	71405921	KHG71405921	20,60
Отвод 87°, диам. 200 мм, НТ	71409821	KHW71409821	266,99
Отвод 87°, диам. 125 мм, НТ	71409441	KHG71409441	37,66
Отвод 87°, диам. 110 мм, НТ	71413301	KUG71413301	19,28
Отвод 87°, диам. 160 мм, НТ	71409781	KHW71409781	58,73
Отвод 45°, диам. 80 мм	71401811	KHG71401811	20,09
Отвод 45°, диам. 80 мм, НТ	71405931	KHG71405931	20,78
Отвод 45°, диам. 60 мм, НТ	71407551	KHG71407551	16,99
Отвод 45°, диам. 80 мм (2 шт. в комплекте), НТ	71409451	KHG71409451	65,64
Отвод 45°, диам. 110 мм, НТ	71413291	KUG71413291	16,51
Адаптер для перехода с отдельных труб диам. 80 мм на коаксиальную диам. 125/80 мм, НТ	71409381	KHG71409381	27,68
Конденсатосборник, угловой, 80 мм	71405471	KHG71405471	43,99
Присоединит. патрубок диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком, НТ	71068200	7106820	54,46
Опора для точного вывода труб притока / отвода	71405041	KHG71405041	104,26
Опора для точного вывода трубы отвода дыма	71405031	KHG71405031	98,91
Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	71403741	KHG71403741	140,21
Набор для центровки труб диам. 60 мм (5 шт.)	71405151	KHG71405151	118,34
Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.)	71403731	KHG71403731	9,18
Декоративная наружная накладка, диам. 80 (пластик)	71401841	KHG71401841	3,80
Декоративная внутренняя накладка, диам. 80	71401851	KHG71401851	8,50
Единый вертикальный наконечник для отдельных труб	71403651	KHG71403651	173,04
Наконечник для отдельных труб, диам. 80 мм	71401041	KHG71401041	14,40
Наконечник для отдельных труб, диам. 60 мм	71403721	KHG71403721	8,70
Отвод 90° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	71410511	KHG71410511	89,54
Отвод 45° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	71410521	KHG71410521	89,54
Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 1000 мм	71410541	KHG71410541	100,70
Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 500 мм	71410531	KHG71410531	67,21
Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм, НТ	71409691	KHW71409691	52,48
Труба полипропиленовая, диам. 110 мм, длина 1000 мм, НТ	71413321	KUG71413321	29,48
Труба полипропиленовая, диам. 110 мм, длина 500 мм, НТ	71413311	KUG71413311	25,23
Клапан дымоходный с конденсатоотводчиком Ø 110/110 для 90-110 (полипропилен)	71068210	7106821	63,19
Комплект отдельного дымохода Ø 110/160 на Ø 110 НТ	71063140	7106314	139,31
Труба удлинения дымохода Ø 110 мм НТ, длина 250мм	71071850	7107185	30,80
Труба горизонтального дымохода (с наконечником, полипропилен) Ø 110 мм НТ	71413271	KUG71413271	142,21
Наконечник вертикальный для коаксиальной трубы 60/100 НТ	KUG 714135812	KUG71413581	132,94
Удлинитель трубы коаксиальной, длина 500мм, D=60/100мм НТ	71411981	KHG71411981	25,23
Труба коаксиальная с наконечником Ø 110/160 мм, для горизонтального дымохода, 1000 мм, НТ (KHG714100210)	71413331	KUG71413331	206,75

Гидравлический аксессуары			
Гидравлический присоединительный комплект	71402891	KHG71402891	54,53
Гидравл.комплект для Slim+Slim UB (INOX) для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4")	71408561	KHW71408561	291,31
Гидравл.комплект для Slim+Slim UB (INOX) для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1 - 1/4")	71409681	KHW71409681	287,79
Запорный кран с фильтром на вход холодной воды	71402191	KHG71402191	22,23
Запорный кран на вход холодной воды (без фильтра) *	71405261	KHG71405261	11,43
Запорный кран системы отопления (без фильтра)	71402201	KHG71402201	14,74
Набор труб для вертикального присоединения	71402331	KHG71402331	53,20
Запорный кран системы отопления с фильтром **	71402461	KHG71402461	31,45
Расширительный бак (10 л) **	71402161	KHG71402161	60,69
Расширительный бак (2 л) с присоединениями, Nuvola-3 Comfort HT	71407971	KHG71407971	57,83
Расширительный бак (4 л) с присоединениями, COMBI	71408611	KSL71408611	110,18
Набор для рециркуляции, Nuvola-3 Comfort HT	71402271	KHG71402271	32,31
Расширительный бак (4л) с присоединениями, UB INOX	71408541	KHG71408541	124,46
Ограничитель расхода воды (8 л/мин) **	71402291	KHG71402291	4,63
Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 AO)	71408521	KHG71408521	124,88
Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO-3 Comract	71409631	KHG71409631	131,68
Мотор трехходового клапана с кабелем для LUNA-3 Comfort	71410661	KHG71410661	28,35
Стрелка гидравлическая (разделитель) HS 56 до 56 м³/ч - DN100	79000034	LSD79000034	1712,71
Стрелка гидравлическая (разделитель) HS 28 до 28 м³/ч - DN80	79000033	LSD79000033	1588,83
Стрелка гидравлическая (разделитель) HS 18 до 18 м³/ч - DN65	79000032	LSD79000032	1170,98
Стрелка гидравлическая (разделитель) HS 8,5 до 8,5 м³/ч - 2"	79000031	LSD79000031	527,43
Аксессуары для регулирования температуры			
Механический программируемый таймер	71406161	KHG71406161	56,06
Датчик уличной температуры 2000	71406211	KHG71406211	24,24
Датчик уличной температуры (QAC 34) 2000 High Tech	71048730	7104873	21,63
Интерфейсная плата для QAA 73	71407251	KHG71407251	29,45
AGU 2.500 - интерфейсная плата	71407791	KHG71407791	202,28
OCI 420 - интерфейсная плата для RVA 46 или RVA 47	71407801	KHG71407801	83,55
RVA 46 - климатический регулятор для смесительных контуров	71407811	KHG71407811	439,71
RVA 47 - климатический регулятор для соединения в каскад	71407821	KHG71407821	650,79
Комнатный механический термостат от SIEMENS	71406281	KHG71406281	32,98
Комнатный механический термостат	71408691	KHG71408691	17,36
Magistime - комнатный программируемый недельный термостат	71408671	KHG71408671	114,55
ОАА 50 - датчик комнатной температуры для RVA 46	71407841	KHG71407841	95,64
Мотор смесительного клапана	71407851	KHG71407851	142,69
Смесительный клапан, резьба G1	71407831	KHG71407831	80,48
Смесительный клапан, резьба G1/2	71407861	KHG71407861	63,33
Смесительный клапан, резьба G3/4	71407871	KHG71407871	70,13
QAD 36 - контактный датчик температуры для AGU 2.500	71407891	KHG71407891	32,21
QAD 21 - контактный датчик температуры для RVA 46	71407881	KHG71407881	29,68
QAZ 21 - датчик температуры ГВС для RVA 47	71407901	KHG71407901	19,80
Датчик температуры воды контура ГВС, LUNA-3 Comfort HT	71407681	KHG71407681	10,58
Датчик температуры воды контура ГВС	71406191	KHG71406191	11,04
Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС	71408741	KHW71408741	44,95
Панель управления проводная	71410641	KHG71410641	108,84
Модуль расширения AGU2.550 (котловой, для смесителя или гелиосистемы)	71003450	7100345	205,85
Пульт дистанционного управления THINK PAD (проводной)	71024420	7102442	96,09
Комплект каскадного интерфейса (OCI345)	71044080	7104408	101,21
Пульт дистанционного управления PLATINUM (3 светодиода, проводной)	71023400	7102340	40,91
Антенна для беспроводной связи (установка на стене)	71023430	7102343	77,18

Пульт дистанционного управления PLATINUM (5 светодиодов, беспроводной)	71024410	7102441	179,63
Датчик уличной температуры, беспроводной (QAC 34)	71030270	7103027	127,95
Термостат недельный, комнатный DUO-TEC (проводной, модулируемый)	71043360	7104336	79,15
RVS 46 - Климатич. регулятор для смесит, контуров	71051990	7105199	242,94
Термостат недельный, комнатный DUO-TEC (беспроводной, модулируемый)	71054320	7105432	207,54
Модуль расширения AVS75 (внешний)	71050370	7105037	248,21
Интерфейсная плата для управления зонами отопления	7113502	7113502	14,06
Комплект зонного контроллера MLC 30	7109320	7109320	107,83
Комплект контроллера смесительных зон MLC 16.60	7110415	7110415	143,38
Прочие			
Комплект для присоединения Luna-3 Comfort + COMBI	71411051	KSL71411051	55,38
Умягчитель воды полифосфатный	71402301	KHG71402301	201,83
Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж)	71402431	KHG71402431	40,43
Интерфейсная плата сигнала о блокировке	71410051	KHG71410051	19,43
Коробка для крепления RVA на стену	71409661	KHG71409661	138,44
Интерфейсная плата для зонального регулирования	71410651	KHG71410651	24,34
AGU 2.511 - интерфейсная плата для управления мощностью котла и вывода сигнала о работе/блокировке	71410761	KHG71410761	178,61
Комплект для радиоуправления котлом	71411471	KHG71411471	197,81
Нейтрализатор конденсата для конденсационных котлов до 350 кВт	71412571	KHG71412571	205,64
Нейтрализатор конденсата для конденсационных котлов до 100 кВт	71412561	KHG71412561	155,41
Картридж для заправки нейтрализатора KHG714125610 (до 100 кВт)	71413531	KHG71413531	77,03
Дефлектор Ø 160	714068811	KHW71406881	90,43
Дефлектор Ø 180	714068912	KHW71406891	183,86